



## Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Acrílica
Peso específico	1,30 gr./cm <sup>3</sup>

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha o rodillo
Rendimiento	7 - 9 m <sup>2</sup> /L/capa
Repintado	5 horas
Secado	1 hora

## Dónde aplicarlo

Pintura mate para aplicar en interiores, tanto en paredes como en techos con problemas de manchas de humo, humedad, óxidos, etc. Respetando bien los tiempos de secado, se procederá al acabado del trabajo con pinturas de calidad, plásticas o esmaltes.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

**SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:**

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, no es recomendable diluir.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso.

**SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:**

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.



100% Reciclado



## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 mL; 4 L y 15 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)